

9

Fuse & fuse base

ฟิวส์ไบเม็ต, ฐานฟิวส์, ด้ามดึงฟิวส์, ฟิวส์สวิตช์, ลูกฟิวส์, ฟิวส์ลิงค์, ไม้ชักฟิวส์



ยี่ห้อ	ประเภทสินค้า	หน้า
SHI-MOLN	FUSE BASE ฐานฟิวส์แบกกาไลต์ รุ่น E-16	
OEZ	D-FUSE & CYLINDRICAL FUSE ลูกฟิวส์ รุ่น E-16, E-18 ฟิวส์กระบอก รุ่น RT-10, RT-14, RT-22	
OEZ	HRC FUSE LINK & FUSE BASE ฐานฟิวส์ ฟิวส์ไบเม็ต รุ่น NT และ ด้ามดึงฟิวส์	
T&B	FUSE SWITCHES ฟิวส์สวิตช์ รุ่น E-31 และ รุ่น RT-18, RT-28, RT-38	
T&B	FUSE BASE ฐานฟิวส์สำหรับใส่ฟิวส์หลอดแก้ว และ ฟิวส์กระบอก รุ่น RT-14, RT-22	
T&B	LOAD-BREAK SWITCH FUSE ฟิวส์สวิตช์สำหรับใส่ลูกฟิวส์ รุ่น E-18	
CHANCE	FUSE LINKS ฟิวส์ลิงค์	
SIBA	HIGH VOLTAGE HRC CURRENT LIMITING FUSE - LINKS (West Germany) ฟิวส์กระบอกแรงสูง	
PROTECT TOOLS	SWITCH STICKS ไม้ชักฟิวส์	

SHI-MOLN

FUSE BASE

ฐานฟิวส์แบกกาไลท์ รุ่น E-16

รุ่น E-16



- ฐานฟิวส์แบกกาไลท์ รุ่น E-16
- แรงดันสูงสุด : 600 VAC
- กระแสสูงสุด : 30
- บรรจุกล่องละ 20 ตัว

ราคาตัวละ 50 บาท

OEZ

D-FUSE & CYLINDRICAL FUSE


ลูกฟิวส์ รุ่น E-16 และ ฟิวส์กระบอก รุ่น RT-10, RT-14, RT-22



ลูกฟิวส์ รุ่น E-16

- ใช้กับฐานฟิวส์แบกกาไลท์ รุ่น E-16
- RATED A : 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A
- บรรจุกล่องละ 100 ลูก (25ลูก x 4กล่อง)

ราคาลูกละ 6 บาท



A=57

Ø=33

ลูกฟิวส์ รุ่น E-18

- ใช้กับฟิวส์สวิตช์ รุ่น 32A-1P&N
- ขนาดแอมป์ 20A,25A,32A,40A,50A,63A
- บรรจุกล่องละ 20 ลูก

ราคาลูกละ 15 บาท



ฟิวส์กระบอก รุ่น RT-10

- ใช้กับฟิวส์สวิตช์ รุ่น RT-38 และ E-31 / 1pole, 2pole, 3pole
- ขนาด 10 x 38 mm
- RATED A : 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A
- บรรจุกล่องละ 100 ลูก (10ลูก x 10กล่อง)

ราคาลูกละ 18 บาท



ฟิวส์กระบอก รุ่น RT-14

- ขนาด 14 x 51 mm
- บรรจุกล่องละ 10 ลูก
- RATED A : 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A ราคาลูกละ 30 บาท
- RATED A : 40A,50A,63A ราคาลูกละ 40 บาท



ฟิวส์กระบอก รุ่น RT-22

- ขนาด 22 x 58 mm
- บรรจุกล่องละ 10 ลูก
- RATED A : 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A ราคาลูกละ 50 บาท
- RATED A : 40A,50A,63A ราคาลูกละ 60 บาท

OEZ**HRC FUSE LINK & FUSE BASE****ฐานฟิวส์ และ ฟิวส์ใบมีด รุ่น NT****STANDARD :**


- IEC 269-1,2,2-1
- CSN 354701-1,2,2-1
- DIN 43620

RATED VOLTAGE : 500V BREAKING


CAPACITY : 120KA

RATING CURRENT : 16 TO 630A


ฟิวส์ใบมีด รุ่น NT-00C(SIZE 00)

	รุ่น	ขนาดแอมป์	บรรจุกล่องละ	ราคาตัวละ/บาท
	NT-00C	16A,20A,25A,32A,40A	5 PCS.	90.-
		50A,63A,80A,100A		90.-
		125A,160A		110.-


ฟิวส์ใบมีด รุ่น NT-1(SIZE 1)

	รุ่น	ขนาดแอมป์	บรรจุกล่องละ	ราคาตัวละ/บาท
	NT-1	50A,63A,80A,100A	3 PCS.	160.-
		125A,160A,200A,250A		160.-


ฟิวส์ใบมีด รุ่น NT-2(SIZE 2)

	รุ่น	ขนาดแอมป์	บรรจุกล่องละ	ราคาตัวละ/บาท
	NT-2	200A,250A,315A,400A	2 PCS.	210.-


ฟิวส์ใบมีด รุ่น NT-3(SIZE 3)

	รุ่น	ขนาดแอมป์	บรรจุกล่องละ	ราคาตัวละ/บาท
	NT-3	400A,500A,630A	2 PCS.	420.-


ฐานฟิวส์ใบมีด รุ่น HRC-FUSE BASE#00(SIZE- 00)

	รุ่น	จำนวนโพล	ขนาดแอมป์	ราคาตัวละ/บาท
	HRC-FUSE BASE#00/1POLE	1POLE	160A	70.-
	HRC-FUSE BASE#00/3POLE	3POLE	160A	300.-


ฐานฟิวส์ใบมีด รุ่น HRC-FUSE BASE#1(SIZE- 1)

	รุ่น	จำนวนโพล	ขนาดแอมป์	ราคาตัวละ/บาท
	HRC-FUSE BASE#1/1POLE	1POLE	250A	250.-
	HRC-FUSE BASE#1/3POLE	3POLE	250A	750.-

ฐานฟิวส์ใบมีด รุ่น HRC-FUSE BASE#2(SIZE- 2)

	รุ่น	จำนวนโพล	ขนาดแอมป์	ราคาตัวละ/บาท
	HRC-FUSE BASE#2/1POLE	1POLE	400A	400.-
	HRC-FUSE BASE#2/3POLE	3POLE	400A	1,100.-

ฐานฟิวส์ใบมีด รุ่น HRC-FUSE BASE#3(SIZE- 3)

	รุ่น	จำนวนโพล	ขนาดแอมป์	ราคาตัวละ/บาท
	HRC-FUSE BASE#3/1POLE	1POLE	630A	600.-
	HRC-FUSE BASE#3/3POLE	3POLE	630A	1,600.-

**ด้ามดึงฟิวส์**

ด้ามดึงฟิวส์ใช้สำหรับใบมีด

#00 #1 #2 #3

ราคาตัวละ 200 บาท

ฟิวส์สวิตช์ รุ่น E-31 และรุ่น RT-18, RT-28, RT-38

การประยุกต์ใช้งาน (Application)

สวิตช์ฟิวส์ ใช้สำหรับป้องกันส่วนของวงจรภายในที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม สามารถป้องกันกระแสเกิน กระแสลัดวงจร ตลอดจนการเสียดังอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน NFE 61910 ใช้ในตู้จ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ 3 ถึง 36 กิโลวัตต์(KW)

การใช้งานเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ เช่น บ้านขนาดเล็ก ธุรกิจการเกษตร ศูนย์การค้า โรงแรม ภัตตาคาร โรงงาน เป็นต้น

CHARACTERISTICS

In accordance with standard NFC 63210

Operating voltage : 230/400 V (max. 440V)

Rated currents : from 2 to 32A

Fuse links with or without striker pin

- domestics : from 2 to 32A NFC 61201
- industrials : from 0.5 to 20A gl and aM NFC 63210

Connection : cage terminals 10 mm

Protection degree : IP 20

	<p>รุ่น E-31 1POLE</p> <p>ใช้สำหรับลูกฟิวส์ RT-10</p> <p>ขนาด 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A</p> <p>บรรจุกล่องละ 12 ตัว</p> <p>ราคาตัวละ 150 บาท</p>		<p>รุ่น RT-18 1POLE (มีไฟโซลาร์)</p> <p>ใช้สำหรับลูกฟิวส์ RT-10</p> <p>ขนาด 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A</p> <p>บรรจุกล่องละ 12 ตัว</p> <p>ราคาตัวละ 150 บาท</p>
	<p>รุ่น E-31 2POLE</p> <p>ใช้สำหรับลูกฟิวส์ RT-10</p> <p>ขนาด 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A</p> <p>บรรจุกล่องละ 6 ตัว</p> <p>ราคาตัวละ 300 บาท</p>		<p>รุ่น RT-28 2POLE (มีไฟโซลาร์)</p> <p>ใช้สำหรับลูกฟิวส์ RT-10</p> <p>ขนาด 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A</p> <p>บรรจุกล่องละ 6 ตัว</p> <p>ราคาตัวละ 300 บาท</p>
	<p>รุ่น E-31 3POLE</p> <p>ใช้สำหรับลูกฟิวส์ RT-10</p> <p>ขนาด 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A</p> <p>บรรจุกล่องละ 4 ตัว</p> <p>ราคาตัวละ 500 บาท</p>		<p>รุ่น RT-38 3POLE (มีไฟโซลาร์)</p> <p>ใช้สำหรับลูกฟิวส์ RT-10</p> <p>ขนาด 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A</p> <p>บรรจุกล่องละ 4 ตัว</p> <p>ราคาตัวละ 500 บาท</p>


T&B**FUSE BASE**


ฐานฟิวส์สำหรับใส่ฟิวส์หลอดแก้ว และ ฟิวส์กระบอกรุ่น RT-14, RT-22

	<p>รุ่น 101 1P 10A ใช้สำหรับฟิวส์หลอดแก้ว</p> <p style="text-align: right;">ราคาตัวละ 29 บาท</p>
	<p>รุ่น 101-N 1P 10A รุ่นมีฝาครอบพร้อมไฟในตัว + ฟิวส์ ใช้สำหรับฟิวส์หลอดแก้ว</p> <p style="text-align: right;">ราคาตัวละ 45 บาท</p>
	<p>รุ่น 301 1P 30A ใช้สำหรับฟิวส์กระบอกรุ่น RT-14x51mm</p> <p style="text-align: right;">ราคาตัวละ 85 บาท</p>
	<p>รุ่น SF-833 3P 30A ใช้สำหรับฟิวส์กระบอกรุ่น RT-14x51mm</p> <p style="text-align: right;">ราคาตัวละ 240 บาท</p>
	<p>รุ่น SF-851 1P 50A ใช้สำหรับฟิวส์กระบอกรุ่น RT-22x58mm</p> <p style="text-align: right;">ราคาตัวละ 200 บาท</p>

T&B**LOAD-BREAK SWITCH FUSE**

ฟิวส์สวิตช์สำหรับใส่ลูกฟิวส์ รุ่น E-18

	<p>ฟิวส์สวิตช์ รุ่น 32A-1P&N</p> <p>RATE VOLTAGE: 415/240V ใช้กับลูกฟิวส์ตั้งแต่แอมป์ต่ำสุดถึง32A ประกอบเข้ากับชุดกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ ทนกระแสลัดวงจรได้ 50kA บรรจุกล่องละ 5 ตัว</p> <p style="text-align: right;">ราคาตัวละ 280 บาท</p>
---	---

OEZ D-FUSE**TYPE: E-18**

A=57

Ø=33

ลูกฟิวส์ รุ่น E-18

ใช้กับฟิวส์สวิตช์ รุ่น 32A-1P&N

ขนาดแอมป์ 20A,25A,32A,40A,50A,63A

บรรจุกล่องละ 20 ลูก


ราคาลูกละ 15 บาท

CHANCE


FUSE LINKS

ฟิวส์ลิงค์


FUSE LINKS 22 KV (ใน)

	AMPS	ราคาเส้นละ/บาท
	1-10 KA	50.-
15-20 KA	50.-	
25-30 KA	55.-	
40-50 KA	58.-	
60-65 KA	112.-	
70-100 KA	112.-	

FUSE LINKS 33 KV (ใน)

	AMPS	ราคาเส้นละ/บาท
	1-10 KA	66.-
15-20 KA	66.-	
25-30 KA	66.-	
40-50 KA	82.-	
60-65 KA	124.-	
70-100 KA	124.-	

FUSE LINKS 22 KV (นอก)

	AMPS	ราคาเส้นละ/บาท
	1-10 KA	110.-
15-20 KA	120.-	
25-30 KA	140.-	
40-50 KA	160.-	
65-100 KA	255.-	
140 KA	840.-	
200 KA	1,210.-	


SIBA**HIGH VOLTAGE HRC CURRENT LIMITING FUSE - LINKS (West Germany)**

ฟิวส์กระบอกแรงสูง

ฟิวส์กระบอกแรงสูง ขนาด 12,000 โวลท์ 40 แอมป์



Rated Voltage (KV)	Rated cut-off Current (KA)	Rated current (A)	Unit price BATH
12KV	40KA	40A	2,500.-

DIMENSIONS**PROTECT TOOLS****SWITCH STICKS**

ไม้ชักฟิวส์

TESTED AT 100 KV PER FOOT FOR 5 MINUTES UNSURPASSED FOR VERSTILITY AND CONVENIENCE

- Use these extendable sticks and eliminate transportation and storage problems found in long one-piece sticks.
- Every length is individually fabricated with additional glass fiber reinforcement added at ends during manufacturing process – a feature not found when sticks are produced by a continuous process in which random lengths are cut from stock sizes.
- Heavy – wall, fiber glass ferule strengthens stick at splice joints and produced a more rigid stick.
- Unicellular core is self-extinguishing and resistant to cleaning fluids and solvents.
- Every stick is equipped with special scuff cover for added protection.
- Hard-gloss porosity-free epoxy finish is easy to keep clean.
- Safety bright yellow color is integral part of laminated and will not chip or peel.
- Switch and Disconnect heads are made of tough, hash-tensile cast bronze-designed to NEMA standards.
- Insulated head is made of fiber glass with non metallic MEMA shaped prong.

This SPECIAL SWITCH STICK is of 1-1/4 Fiberglass with a cap on one end, a Splice Joint and a Switch Hook on the other end.



CAT. NO. รุ่น	LENGTH ขนาดความยาว	@PRICE/SET ราคาชุดละ/บาท
P-1008-1	1-1/4" x 8' (8Ft.) (1 Sticks)	6,600.-
P-1010-1	1-1/4" x 10' (10Ft.) (1 Sticks)	7,800.-
P-1012-1	1-1/4" x 12' (12Ft.) (1 Sticks)	8,400.-
P-1016-2	1-1/4" x 8'+1-1/2" x 8' (16Ft.) (2 Sticks)	10,500.-
P-2018-2	1-1/4" x 8'+1-1/2" x 10' (18Ft.) (2 Sticks)	11,500.-
P-3024-2	1-1/4" x 8'+1-1/2" x 8' +1-1/2" x 8' (24Ft.) (3 Sticks)	13,500.-