



ยี่ห้อ	ประเภทสินค้า	หน้า
T&B	WIRING ACCESSORIES รางร้อยสายไฟ รุ่น TD,TW,TB	152
T&B	TELEPHONE CABLE DUCT รางร้อยสายโทรศัพท์ สีเทา ยาว 1 เมตร	153
T&B	SPIRAL WRAPPING BAND ใส่ใ้แก่สำหรับรัดสายไฟ	154
T&B	WALL MOUNTING CABINET, SPRAY-N-CLEAN™ (CONTACT CLEANER) ตู้พลาสติกกันน้ำรุ่นมีหลังคา, น้ำยาล้างคอนแทค	155
T&B	PVC BOX กล่อง พี.วี.ซี. แบบฝาหีบ,	155
Elektrim	PLASTIC CABLE GLAND เคเบิลแกนพลาสติก รุ่น PG	155
T&B	SPRAY-N-CLEAN· (CONTACT CLEANER) น้ำยาล้างคอนแทค	156
T&B	TERMINAL SOLFT SLEEVES ปลอกหุ้มหางปลา พี.วี.ซี.	156
T&B	BUS-BAR INSULATORS ลูกถ้วยบัสบาร์ รุ่น SM-35, SM-51,S M-76	157
T&B	BUS-BAR INSULATORS ลูกถ้วยบัสบาร์ และ ประกับบาร์	158
T&B	BUSBAR SUPPORT INSULATOR ประกับบาร์รุ่น FEL	159
T&B	BUSBAR SUPPORT INSULATOR ประกับบาร์รุ่น DE	160
T&B	WIRING DUCT, CABLE TIE รางร้อยดักส์ชนิดโปร่ง ความยาว1.7เมตร, เข็มขัดรัดสาย	161
KAGA	WIRING COMPONENT, SELF – ADHESIVE TIE MOUNTS วายมาร์คเกอร์ชนิดร้อยสาย รุ่น T-1, T-2, แป้นกาวยึดสาย รุ่น SMD -101,SMD -102	162
KURABE	Silicone Rubber Insulated Wire Outer Siege With Glass Fiber สายไฟทนความร้อน และ ปลอกสายใยแก้ว	163
T&B	PREFORME ฟรีฟอร์มมัดสาย	163

รางร้อยสายไฟ รุ่น TD,TW,TB

รางร้อยสายไฟชนิดโปรง รุ่น TD					
WIRING DUCT	รางวายนัดทึบ รุ่น TD ความยาว 2 เมตร				
	รุ่น	สูง x กว้าง (mm)	ความยาว	บรรจุลั้งละ	ราคาเส้นละ
<p>HVD SLOT : 4mm</p>	TD 2020	20 x 20	2 เมตร	64 เส้น	125 บาท
	TD 3030	30 x 30	2 เมตร	35 เส้น	160 บาท
	TD 4030	40 x 30	2 เมตร	30 เส้น	176 บาท
	TD 4040	40 x 40	2 เมตร	30 เส้น	197 บาท
	TD 4060	40 x 60	2 เมตร	20 เส้น	280 บาท
	TD 6040	60 x 40	2 เมตร	20 เส้น	250 บาท
	TD 6060	60 x 60	2 เมตร	16 เส้น	315 บาท
	TD 6080	60 x 80	2 เมตร	12 เส้น	380 บาท
	TD 8080	80 x 80	2 เมตร	9 เส้น	580 บาท
	TD 80100	80 x 100	2 เมตร	9 เส้น	690 บาท

รางวายนัดทึบ รุ่น TW ความยาว 2 เมตร					
WIREWAY TRUNKING	รางร้อยสายไฟชนิดทึบ (ใช้ในอุตสาหกรรม)				
	รุ่น	สูง x กว้าง (mm)	ความยาว	บรรจุลั้งละ	ราคาเส้นละ
<p>HVD SLOT : 4mm</p>	TW 2020	20 x 20	2 เมตร	64 เส้น	125 บาท
	TW 3030	30 x 30	2 เมตร	35 เส้น	160 บาท
	TW 4030	40 x 30	2 เมตร	30 เส้น	176 บาท
	TW 4040	40 x 40	2 เมตร	30 เส้น	197 บาท
	TW 4060	40 x 60	2 เมตร	20 เส้น	280 บาท
	TW 6040	60 x 40	2 เมตร	20 เส้น	250 บาท
	TW 6060	60 x 60	2 เมตร	16 เส้น	315 บาท
	TW 6080	60 x 80	2 เมตร	12 เส้น	380 บาท
	TW 8080	80 x 80	2 เมตร	9 เส้น	580 บาท
	TW 80100	80 x 100	2 เมตร	9 เส้น	690 บาท

MINI TRUNKING	รางมินิแท่งกิ่ง				
	ITEM NO. รุ่น	DIMENSION สูงxกว้าง(mm)	LENGTH ความยาว	PACK QTY. บรรจุลั้งละ	PRICE @ ราคาเส้นละ
	TB 1225	12 x 25	2 เมตร	112 เส้น	83 บาท
	TB 1632	16 x 32	2 เมตร	72 เส้น	92 บาท
	TB 2040	20 x 40	2 เมตร	60 เส้น	107 บาท

รางร้อยสายโทรศัพท์ สีเทา ยาว 1 เมตร

SHAPE	TYPE NO. รุ่น	W - 1 mm	W - 2 mm	H mm	PACKING บรรจุกล่อง	PRICE @ ราคาเส้นละ
	T-1	6 mm	7 mm	4 mm	250 เส้น	20 บาท
	T-2	8 mm	8 mm	6 mm	180 เส้น	30 บาท
	T-3	10 mm	10 mm	7 mm	130 เส้น	33 บาท
	T-4	12 mm	15 mm	10 mm	95 เส้น	48 บาท
	T-5	10 mm	17 mm	13 mm	72 เส้น	55 บาท
	T-6	11 mm	19 mm	16 mm	56 เส้น	66 บาท
	T-8	30 mm	37 mm	16 mm	32 เส้น	180 บาท

รางร้อยสายโทรศัพท์แบบโค้ง สีเทา รุ่น V-7 ยาว 2 เมตร

	TYPE NO. รุ่น	W-mm	W-1mm	H-mm	H - 1mm	PACKING บรรจุกล่อง	PRICE @ ราคาเส้นละ
	V - 7	50 mm	15 mm	13mm	10 mm	25 เส้น	217 บาท

อะไหล่ใช้กับรางมินิแท็งกิ้ง SPARE PARTS FOR MINI TRUNKING

CONNECTORS	FITTING TYPE	SIZE : 12x25mm	PRICE @	SIZE : 16x32mm	PRICE @
	(T) TYPE	TYPE : A	7 บาท	TYPE : A	7 บาท
	(L) TYPE	TYPE : B	7 บาท	TYPE : B	7 บาท
	MID-WAY CONNECTOR	TYPE : C	6 บาท	TYPE : C	6 บาท
	END PIECE	TYPE : D	6 บาท	TYPE : D	6 บาท
	INSIDE CORNER	TYPE : E	6 บาท	TYPE : E	6 บาท
	OUTSIDE CORNER	TYPE : F	6 บาท	TYPE : F	6 บาท

ใส่ใ้สำหรับรัดสายไฟ

	<p>รุ่น CS-6(4mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 10-15 DIMENSION : 4 x 6 x 7.0mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 100 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 560 บาท</p>
	<p>รุ่น CS-8 (6mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 15-60 DIMENSION : 6 x 8 x 10.8mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 100 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 800 บาท</p>
	<p>รุ่น CS-10 (8mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 20-60 DIMENSION : 7.5 x 10 x 11.4mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 100 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 1,050 บาท</p>
	<p>รุ่น CS-12 (10mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 20-65 DIMENSION : 9 x 12 x 13.9mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 100 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 1,150 บาท</p>
	<p>รุ่น CS-15 (12mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 20-70 DIMENSION : 12 x 15 x 15.0mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 50 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 765 บาท</p>
	<p>รุ่น CS-19 (15mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 25-100 DIMENSION : 15 x 19 x 18.2mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 50 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 1,080 บาท</p>
	<p>รุ่น CS-24 (20mm)</p> <p>WRAPPING RANGE Ø mm. : 30-130 DIMENSION : 20 x 24 x 19.6mm (D x D1 x W) บรรจุงลละ 50 เมตร</p> <p style="text-align: right;">ราคาถุงละ 1,695 บาท</p>

WALL MOUNTING CABINET

ตู้พลาสติกกันน้ำรุ่นมีหลังคา

	TYPE NO. MOS-1			
	<p>USGE : WALL MOUNTING CABINETS TYPE : TOP PROTECTION IN WEATHER PROOF MATERIALS : ABS PLASTIC STANDARD MECHANICAL AND THERMAL PROPERTISE. INFLAMMABILTY ACCESSORIES : WITH 10mm. THICKNESS P.L. HEAT RESISTANCE MOUNTING PLATE</p> <p>SIZE : 180 x 310 x 130mm (W x G x D)</p> <p style="text-align: right;">ราคาใบละ 450 บาท</p>			
	TYPE NO. MOS-2			
	<p>USGE : WALL MOUNTING CABINETS TYPE : TOP PROTECTION IN WEATHER PROOF MATERIALS : ABS PLASTIC STANDARD MECHANICAL AND THERMAL PROPERTISE. INFLAMMABILTY ACCESSORIES : WITH 10mm. THICKNESS P.L. HEAT RESISTANCE MOUNTING PLATE</p> <p>SIZE : 300 x 310 x 130mm (W x G x D)</p> <p style="text-align: right;">ราคาใบละ 650 บาท</p>			

PVC BOX

กล่อง พี.วี.ซี. แบบฝาหีบ

	P.V.C. BOX			
	รุ่น	ขนาด (mm) สูง x กว้าง x ลึก	บรรจุกล่องละ	ราคาใบละ
	T 201	75 x 125 x 55mm	60 ใบ	30 บาท
	T 202	110 x 110 x 65mm	40 ใบ	70 บาท
	T 203	125 x 250 x 95mm	20 ใบ	150 บาท
	T 204	150 x 150 x 85mm	30 ใบ	120 บาท
	T 205	200 x 150 x 105mm	16 ใบ	150 บาท
	T 206	200 x 200 x 105mm	16 ใบ	180 บาท
	T 207	200 x 300 x 105mm	10 ใบ	250 บาท

PLASTIC CABLE GLAND

เคเบิลแกนพลาสติก รุ่น PG

	รุ่น	ใช้กับสายขนาด	บรรจุกล่องละ/ตัว	ราคาตัวละ/บาท
	รุ่น PG-11	ขนาด 9-6	112 ตัว	12.50 บาท
รุ่น PG-13.5	ขนาด 12-9	80 ตัว	13.50 บาท	
รุ่น PG-16	ขนาด 14-11	57 ตัว	14 บาท	
รุ่น PG-21	ขนาด 18-14	30 ตัว	24 บาท	
รุ่น PG-29	ขนาด 25-18	16 ตัว	50 บาท	
รุ่น PG-38	ขนาด 32-25	6 ตัว	100 บาท	
รุ่น PG-42	ขนาด 38-30	5 ตัว	229 บาท	
รุ่น PG-48	ขนาด 42-43	4 ตัว	300 บาท	

น้ำยาล้างคอนแทค

CONTACT CLEANER (น้ำยาล้างคอนแทค รุ่น SC-20)



น้ำยาล้างคอนแทค SC-20 ละเอียดเร็ว สะอาด ไม่ทิ้งคราบใดๆ
กำจัดฝุ่น, สิ่งสกปรก, คราบไขมัน, น้ำมันเครื่อง, เศษยางเหนียว
ต่างๆ โดยไม่มี ปฏิกิริยากับวัสดุใดๆ ทั้งสิ้นเหมาะสำหรับอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สวิตช์, เบรกเกอร์, รีเลย์, โซลีนอยส์, ไทมเมอร์,
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์, และอุปกรณ์อื่นๆ

รุ่น SC-20 บรรจุกระป๋องละ 463 กรัม
ลังละ 12 กระป๋อง
ราคากระป๋องละ 220 บาท

TERMINAL SOLFT SLEEVES


ปลอกหุ้มหางปลา พี.วี.ซี.

- MATERIAL: SOFT P.V.C.
- MAXIMUM SERVICE TEMP: 80° C
- FOR THE INSULATION WORKS OF WIRE END TERMINAL PERFORMING THE WORK WITH A SIMPLE ONE-TOUCH TO TIGHTEN AND SEAL AGAINST, DIRT, MOISTURE AND WATER.
- STANDARD COLOR: RED, WHITE, BLUE, YELLOW, BLACK, GREEN

ปลอกหุ้มหางปลา พี.วี.ซี. ใช้สำหรับหุ้มหางปลาหลังจากย่ำหัวสายแล้ว

ปลอกหุ้มหางปลา พี.วี.ซี. ใช้สำหรับหุ้มหางปลาขนาด 1.25 ถึง ขนาด 325

สีมาตรฐาน แดง,ขาว,น้ำเงิน,เหลือง,ดำ,เขียว



TYPE NO.	P.V.C.WIRE Sq. mm	A (mm)	B (m)	COLOR	Std. Pkg.	ราคาต่อตัว
V-1.25	1.25	3.3	3.1	RED BLUE YELLOW BLACK WHITE GREEN	100Pcs.	0.36.-
V-2	2.0	3.7	3.5		100Pcs.	0.37.-
V-3.5	3.5	4.7	4.3		100Pcs.	0.42.-
V-5.5	5.5	5.8	5.1		100Pcs.	0.48.-
V-8	8.0	6.8	6.3		100Pcs.	0.60.-
V-14	14.0	8.0	7.6		100Pcs.	0.96.-
V-22	22.0	10.3	9.2		100Pcs.	1.56.-
V-38	38.0	12.0	10.3		100Pcs.	1.92.-
V-60	60.0	14.0	13.5		100Pcs.	3.00.-
V-80	80.0	17.0	16.0		100Pcs.	3.96.-
V-100	100	20.0	18.0		50Pcs.	5.40.-
V-125	125	22.0	20.0		50Pcs.	6.00.-
V-150	150	24.0	22.0		50Pcs.	7.80.-
V-200	200	30.0	24.0		20Pcs.	9.60.-
V-250	250	32.0	27.0		20Pcs.	12.00.-
V-325	325	34.0	30.0		20Pcs.	14.40.-


ลูกถ้วยบัสบาร์ รุ่น SM-35, SM-51, S M-76

	รุ่น SM-35
	<p> TEMSILE STRENGTH(1bs) : 600 TORGUT STRENGTH(ft 1bs) : 10 VOLTAGE WITHSTAND(KV) : 10KV SCREW(mm) : M8 WEIGHT : 55g </p> <p> บรรจุลังละ 300 ลูก </p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 25 บาท</p>

	รุ่น SM-51
	<p> TEMSILE STRENGTH(1bs) : 1,000 TORGUT STRENGTH(ft 1bs) : 20 VOLTAGE WITHSTAND(KV) : 15KV SCREW(mm) : M8 WEIGHT : 90g </p> <p> บรรจุลังละ 200 ลูก </p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 50 บาท</p>

	รุ่น SM-76
	<p> TEMSILE STRENGTH(1bs) : 1,500 TORGUT STRENGTH(ft 1bs) : 40 VOLTAGE WITHSTAND(KV) : 25KV SCREW(mm) : M10 WEIGHT : 240g </p> <p> บรรจุลังละ 80 ลูก </p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 90 บาท</p>


DIMENSION

	DIMENSION	A	B	C	D	E
	TYPE	A	B	C	D	E
	SM-35/35A	35	32	28	M8	M8
	SM-51/51A	51	36	29	M8	M8
SM-76/76A	76	50	36	M10	M10	

ลูกถ้วยบัสบาร์ และ ประกับบาร์

<p style="text-align: center;">สีน้ำตาล</p> 	<p style="text-align: center;">รุ่น RECL-22 สีน้ำตาล</p> <p>BUS-BAR INSULATOR</p> <p>ลูกถ้วยบัสบาร์แบบกลมเล็ก สีน้ำตาล</p> <p>บรรจุกล่องละ 200 ลูก</p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 35 บาท</p>
<p style="text-align: center;">สีแดง</p> 	<p style="text-align: center;">รุ่น RECL-22 สีแดง</p> <p>BUS-BAR INSULATOR</p> <p>ลูกถ้วยบัสบาร์แบบกลมเล็ก สีแดง</p> <p>บรรจุกล่องละ 200 ลูก</p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 35 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น E-50</p> <p>BUS-BAR INSULATOR</p> <p>ลูกถ้วยบัสบาร์แบน</p> <p>บรรจุกล่องละ 200 ลูก</p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 40 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น ES-6</p> <p>BUS-BAR INSULATOR</p> <p>ลูกถ้วยบัสบาร์แบบกลมใหญ่</p> <p>บรรจุกล่องละ 50 ลูก</p> <p style="text-align: right;">ราคาลูกละ 65 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">รุ่น E-70</p> <p>BUS-BAR INSULATOR</p> <p>ประกับบาร์ E-70 ยึดบาร์ 3 เฟส</p> <p>ขนาดประกับบาร์</p> <p>5mm = 1.5 หุน</p> <p>7mm = 2 หุน</p> <p>10mm = 3 หุน</p> <p>12.5mm = 4 หุน</p> <p>บรรจุกล่องละ 10 ชุด</p> <p style="text-align: right;">ราคาชุดละ 150 บาท</p>


ประเภทบาร์รุ่น FEL



Bus bar Support Insulator, mainly made from Bulk Molding Compound, unsaturated polymer With fiber glass Product itself are with good properties such as electrical resistance, fire Resistance, low shrinkage, water resistance

TYPE NO. FEL-100		@ PRICE
		ราคาต่ออัน 220 บาท
TYPE NO. FEL-130		@ PRICE
		ราคาต่ออัน 220 บาท
TYPE NO. FEL-220		@ PRICE
		ราคาต่ออัน 300 บาท
TYPE NO. FEL-270		@ PRICE
		ราคาต่ออัน 400 บาท
TYPE NO. FEL-370		@ PRICE
		ราคาต่ออัน 700 บาท
TYPE NO. FEL-409		@ PRICE
		ราคาต่ออัน 750 บาท

ประกับบารรุ่น DE





Bus bar Support Insulator, mainly made from Bulk Molding Compound, unsaturated polymer
With fiber glass Product itself are with good properties such as electrical resistance, fire
Resistance, low shrinkage, water resistance


TYPE NO. DE-1101		@ PRICE
	<p>DE-1101</p>	<p>ราคาต่อชุด 400 บาท</p>
TYPE NO. DE-3130		@ PRICE
	<p>DE-3130</p>	<p>ราคาต่อชุด 480 บาท</p>
TYPE NO. DE-3220		@ PRICE
	<p>DE-3220</p>	<p>ราคาต่อชุด 600 บาท</p>
TYPE NO. DE-3270		@ PRICE
	<p>DE-3270</p>	<p>ราคาต่อชุด 1,000 บาท</p>
TYPE NO. DE-370		@ PRICE
	<p>DE-370</p>	<p>ราคาต่อชุด 1,500 บาท</p>
TYPE NO. DE-409		@ PRICE
	<p>DE-409</p>	<p>ราคาต่อชุด 1,600 บาท</p>

ราคาต่อชุดประกอบด้วยประกับบาร์ บน-ล่าง พร้อมสกรูชนิด M-8 ครบชุด
เหมาะสำหรับใช้กับบัสบาร์ทองแดงในระบบ 3 PHASE ติดตั้งง่าย สะดวก แข็งแรง ทนทาน

รางววดักส์ชนิดโปรง ความยาว1.7เมตร

WIRING DUCT	TYPE NO.	DIMENSION(mm)	LENGTH(M)	PACK QTY.	PRICE@
ววดักส์ชนิดโปรง	รุ่น	กว้าง x สูง(มิล)	ความยาว	บรรจุกล่อง	ราคาเส้นละ/บาท
 <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; margin-top: 5px;">MD SLOT : 8mm</div> 	OB	25 x 25	1.7 M	120pcs.	150.-
	1A	25 x 45	1.7 M	100pcs.	170.-
	1B	33 x 33	1.7 M	100pcs.	170.-
	2A	45 x 45	1.7 M	54pcs.	200.-
	3A	65 x 45	1.7 M	38pcs.	240.-
	4A	25 x 65	1.7 M	70pcs.	200.-
	5A	45 x 65	1.7 M	42pcs.	240.-
	6A	65 x 65	1.7 M	44pcs.	320.-
	8B	48 x 100	1.7 M	28pcs.	500.-
	7A	70 x 100	1.7 M	20pcs.	600.-
8A	100 x 100	1.7 M	18pcs.	800.-	

เข็มขัดรัดสาย



STANDARD TYPE CABLE TIES (เข็มขัดรัดสาย)

TYPE NO. รุ่น	L		W (mm)	MAX.BUNDLE DIA.(mm)	MIN.STRENGTH Kg.	COLOUR สี	PAC.QTY บรรจุกล่อง	PRICE@ ราคาเส้นละ
	mm	(inch)						
TLS-102M	100	4"	2.5	19 mm	8.00 Kg.	W,R,Y,G,BL,B	1,000 PCS.	0.25.-
TLS-140I	140	5.5/8"	3.6	34 mm	8.00 Kg.	W,R,Y,G,BL,B	1,000 PCS.	0.60.-
TLS-200I	200	8"	3.6	38 mm	17.80 Kg.	W,R,Y,G,BL,B	1,000 PCS.	0.90.-
TLS-250I	250	10"	3.6	74 mm	17.80 Kg.	WHITE,BLACK	1,000 PCS.	1.60.-
TLS-300I	300	12"	3.6	77 mm	17.80 Kg.	WHITE,BLACK	1,000 PCS.	1.70.-
TLS-370S	370	14"	4.8	100 mm	22.20 Kg.	WHITE	100 PCS.	3.50.-

HEAVY DUTY TYPE CABLE TIES (เข็มขัดรัดสายชนิดหนาพิเศษ)

TYPE NO. รุ่น	L		W (mm)	MAX.BUNDLE DIA.(mm)	MIN.STRENGTH Kg.	COLOUR สี	PAC.QTY บรรจุกล่อง	PRICE@ ราคาเส้นละ
	mm	(inch)						
TLS-370LHD	370	14"	7.6	100 mm	54.00 Kg.	WHITE	100 PCS.	5.50.-
TLS-430LHD	430	17"	9.0	115 mm	79.00 Kg.	WHITE	100 PCS.	10.00.-
TLS-530LHD	530	21"	9.0	150 mm	79.00 Kg.	WHITE	100 PCS.	13.00.-

PANDUIT HEAVY DUTY TYPE CABLE TIES (เข็มขัดรัดสายชนิดหนาพิเศษ) MADEA IN USA

TYPE NO. รุ่น	L		W (mm)	MAX.BUNDLE DIA.(mm)	MIN.STRENGTH Kg.	COLOUR สี	PAC.QTY บรรจุกล่อง	PRICE@ ราคาเส้นละ
	mm	(inch)						
PANDUIT	358	14-1/8"	9.0	100 mm	54.00 Kg.	BLACK	100 PCS.	5.50.-

วามาร์คเกอร์ชนิดร้อยสาย รุ่น T-1, T-2

WIRE MARKERS TYPE: T-1,T-2

วามาร์คเกอร์ PVC สีเหลืองตัวหนังสือสีดำใช้สำหรับกำหนดปลายสายไฟในตู้คอนโทรล ชนิดร้อยสาย ทั้งม้วน
มีหมายเลขเดียวกันทั้งม้วน




T : TYPE CABLE MARKER

- Marker tongue spans to fit various cable diameters and retracts to hold wires firmly in position
- Maximum service temperature: 85°C
- MATERIAL
Made of finest soft grade, strong, durable P.V.C. that will resist oil, grease, acid, abrasion and chemicals.
- Description
EC type cable marker features high quality flexible interior to fit various cable diameters.
- The markers stay attached on a roller and can be despatched easily when needed.
- Bold print on yellow body to show your codes distinguishly. Any numbers can be composed by arranging letters and numbers in sequence to provide the necessary codes.
- To be fitted before the terminal is attached or solder connection made and grip cables firmly in position.

TYPE NO. รุ่น	APPROX WIRE SIZE Sq. mm	WIRE DIA. Ø mm	MARKERS LABLE ตัวอักษร	QTY./RELL จำนวนตัวต่อม้วน	PRICE@ ราคาต่อม้วนละ
T-1	0.75-3.5mm	2.6-4.2mm	0,1,2,3.....9	1,000 PCS.	90.-
T-2	3.5-8.0mm	4.0-6.5mm	A,B,C.....Z,+,-	500 PCS.	90.-

SELF - ADHESIVE TIE MOUNTS

แป้นกาวยึดสาย รุ่น SMD -101,SMD -102



SELF-ADHESIVE TIE MOUNTS

- Material: Constructed of nylon and backed with high quality self-adhesive tape.
- SELF-ADHESIVE TIE MOUNTS is designed to support light weight wire bundles when properly applied on any clean, smooth, grease-free surface. For heavy support. Mounting hole is provided for screws.
- To apply, simply peel off backing paper and apply mount to surface. After that, cable ties can be inserted to secure wire bundles.
- Black color available

TYPE NO. รุ่น	DIMENSIONS					PACKING/BAG บรรจุถุงละ/ตัว	PRICE@ ราคาต่อตัวละ
	L mm	W mm	H WITHOUT TAPE	MOUNTING HOLE	T		
SMD-101	21mm	21mm	3.5	---	4.7	100 PCS.	2.40.-
SMD-102	28mm	28mm	4	5.0	5.0	100 PCS.	3.60.-

สายไฟทนความร้อน และ ปลอกสายใยแก้ว

Silicone Rubber Insulated Wire Outer Siege With Glass Fiber


สายไฟทนความร้อนหุ้มใยแก้ว, ยางซิลิโคน รุ่น REH-G

Heat Resistance : No sign of cracking of insulation or braiding after 24 hour at - 200°C


Cold Bend : No sign of cracking of insulation or braiding after 1 hour at - 30°C

	TYPE NO.	WIRE SIZE	ROLLS SIZE/M.	@PRICE/BATH
	รุ่น	ขนาดสาย	ความยาวต่อขด/เมตร	ราคาขดละ/บาท
	REH-G	0.30mm	100 M	1,190.-
	REH-G	0.50mm	100 M	1,230.-
	REH-G	0.75mm	100 M	1,310.-
	REH-G	1.00mm	100 M	1,620.-
	REH-G	1.50mm	100 M	2,130.-
	REH-G	2.00mm	100 M	2,500.-
	REH-G	2.50mm	100 M	2,900.-
	REH-G	3.50mm	100 M	3,900.-
	REH-G	4.00mm	100 M	4,400.-
	REH-G	5.50mm	100 M	5,600.-
	REH-G	6.00mm	100 M	6,500.-
	REH-G	8.00mm	100 M	8,750.-
	REH-G	10.00mm	100 M	12,500.-
	REH-G	16.00mm	100 M	20,000.-
	REH-G	25.00mm	100 M	30,000.-
	REH-G	35.00mm	100 M	41,250.-

GLASS FIBER VARNISH TUBE ปลอกสายใยแก้วอามวานิช

	INSIDE DIAMETER	SIZE/M.	@PRICE/BATH
	ขนาด	ความยาวต่อเส้น/เมตร	ราคาเส้นละ/บาท
	1 mm	1 M	8.00.-
	2 mm	1 M	10.00.-
	3 mm	1 M	12.00.-
	4 mm	1 M	15.00.-
	5 mm	1 M	17.00.-
	6 mm	1 M	23.00.-
	7 mm	1 M	30.00.-
	8 mm	1 M	32.00.-
	9 mm	1 M	39.00.-
	10 mm	1 M	42.00.-
	12 mm	1 M	50.00.-
	14 mm	1 M	58.00.-

T&B
PREFORME
ฟริฟอร์ม์รัดสาย

	CAT. NO.	SQ.MM	@PRICE/SET
	รุ่น	ขนาด.....ตร.ม.	ราคาเส้นละ/บาท
	ND-0100	16 SQ.MM	51.-
	ND-0105	25 SQ.MM	60.-
	ND-0107	35 SQ.MM	65.-
	ND-0110	50 SQ.MM	117.-
	ND-0112	70 SQ.MM	129.-
	ND-0114	95 SQ.MM	152.-
	ND-0115	120 SQ.MM	177.-
	ND-0117	150 SQ.MM	281.-
	ND-0119	185 SQ.MM	370.-
	ND-0121	240 SQ.MM	429.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **