



1

Load Center - Consumer Units & Bus bar 3 Phase Automatic Voltage Regulator - AC Solenoids



ยี่ห้อ	ประเภทสินค้า	หน้า
T&B	LOAD CENTER (PLUG IN TYPE) ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น PLUG IN แบบอเมริกา	1
T&B	CONSUMER UNIT TB TYPE (AMERICAN STYLE) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (แบบอเมริกา) ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น PLUG IN TYPE	2
T&B	LOAD CENTER ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น MAIN LUG และ รุ่น MAIN BREAKER แบบยุโรป	3
T&B	CONSUMER UNIT ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น SCC แบบยุโรป	4
	LOAD CENTER ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น MAIN LUG และ รุ่น MAIN BREAKER	5
	CONSUMER UNIT & BUSBAR 3 PHASE ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และ บัสบาร์ 3 เฟส	6
	การติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบมาตรฐาน	7
T&B	อุปกรณ์เสริมใช้สำหรับ ตู้ CONSUMER UNITS และ ตู้ LOADCENTER บัสบาร์ทองแดง บาร์กราวน์ และ แผ่นปิดช่องว่าง	8
T&B	บาร์นิวทอลสำหรับ ตู้ CONSUMER UNITS และ ตู้ LOADCENTER	9

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น PLUG IN แบบอเมริกา

- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ T&B ออกแบบมาเพื่อเป็นตู้จ่ายไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์ MCB เป็นลูกย่อย เพื่อควบคุมการจ่ายไฟไปยังโหลดต่าง ๆ
- ออกแบบมาให้ติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อยของ T&B รุ่น PI (PLUG IN TYPE)
- ติดตั้งตู้แบบยึดติดผนัง (SURFACE MOUNTING)
- บัสบาร์ภายในตู้ ออกแบบมาสำหรับการเข้าสายเมน (MAIN INCOMING CABLE) ทางด้านบน
- ตัวตู้ด้านบนและด้านล่างเป็นระบบ KNOCK OUT สามารถถอดออกได้ทั้งสองด้าน เพื่อสะดวกในการเข้าสายไฟและการติดตั้ง
- DEGREE OF PROTECTION : IP40



MAIN BREAKER TYPE (รุ่น MAIN BREAKER) ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์

TYPE NO. รุ่น	MODULES วงจรรย่อย	MAIN BREAKER TYPE รุ่น MAIN BREAKER	RATED (A) ขนาดบัสบาร์	DIMENSION (mm) ขนาด(กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
T&B 3-200MB12G/S	12 MODULES	MAIN BREAKER	200A	330 x 495 x 109mm	5,000.-
T&B 3-200MB18G/S	18 MODULES	MAIN BREAKER	200A	330 x 660 x 109mm	5,600.-
T&B 3-200MB24G/S	24 MODULES	MAIN BREAKER	200A	330 x 660 x 109mm	6,200.-
T&B 3-200MB30G/S	30 MODULES	MAIN BREAKER	200A	330 x 660 x 109mm	6,800.-

หมายเหตุ

- ตู้โหลด รุ่น MAIN BREAKER TYPE ใช้เมนเบรกเกอร์ T&B รุ่น EZC
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 30A, 40A, 50A ราคาตัวละ 1,600 บาท (M5 CLAMP)
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 60A, 75A, 80A ราคาตัวละ 1,700 บาท (M5 CLAMP)
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 100A ราคาตัวละ 1,800 บาท (M5 CLAMP)
- บัสบาร์ทองแดงสามารถใช้ได้ถึง 200A

MAIN LUG TYPE (รุ่น MAIN LUG)

TYPE NO. รุ่น	MODULES วงจรรย่อย	MAIN LUG TYPE รุ่น MAIN LUG	RATED (A) ขนาดบัสบาร์	DIMENSION (mm) ขนาด(กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
T&B 3-200L12G/S	12 MODULES	MAIN LUG	200A	330 x 406 x 109mm	4,000.-
T&B 3-200L18G/S	18 MODULES	MAIN LUG	200A	330 x 406 x 109mm	4,600.-
T&B 3-200L24G/S	24 MODULES	MAIN LUG	200A	330 x 495 x 109mm	5,400.-
T&B 3-200L30G/S	30 MODULES	MAIN LUG	200A	330 x 495 x 109mm	6,000.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (แบบอเมริกา) ใช้กับเซอร์กิตเบรคเกอร์ รุ่น PLUG IN TYPE

- ตู้ CONSUMER UNIT รุ่น TB รุ่นใหม่ ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารและสามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า MCB รุ่น PI (PLUG IN TYPE)
- ตัวตู้ผลิตจากเหล็กเกรดสูง หนาพิเศษพื้นสีฝุ่นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
- ติดตั้งง่าย สะดวก ปลอดภัย สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
- เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และอาคารทั่วไป
- ตัวตู้และอุปกรณ์ภายในตู้ผลิตจากวัสดุชั้นดี ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898




ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น TB

TYPE NO. รุ่น	NO. OF POLE จำนวนช่อง	DIMENSION (mm) ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
TB/4	4WAYS	252 x 205 x 72mm	900.-
TB/6	6WAYS	252 x 205 x 72mm	1,000.-
TB/8	8WAYS	290 x 205 x 72mm	1,200.-
TB/12	12WAYS	366 x 205 x 72mm	1,400.-
TB/16	16WAYS	442 x 205 x 72mm	1,600.-

APPLICATION SCOPE

TB modulus terminal composite apparatus contains plastic, which not only matches the environment, but also facilitates the assembly and dispartage. The newly added grounding zero Connection terminals can facilitate the customers wiring. It applies to AC50Hz, 220V of rated voltage and 380V modulus Terminal circuits.

MODEL	DIMENSION		
	L(mm)	W(mm)	H(mm)
TB/4 - 4WAY	252	205	72
TB/6 - 6WAY	252	205	72
TB/8 - 8WAY	290	205	72
TB/12 - 12WAY	366	205	72
TB/16 - 16WAY	442	205	72



ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น MAIN LUG และ รุ่น MAIN BREAKER แบบยุโรป

- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ T&B ออกแบบมาเพื่อเป็นตู้จ่ายไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์ MCB เป็นลูกย่อย เพื่อควบคุมการจ่ายไฟไปยังโหลดต่าง ๆ
- ออกแบบมาให้ติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อยของ T&B รุ่น S-241
- ติดตั้งตู้แบบยึดติดผนัง (SURFACE MOUNTING)
- บัสบาร์ภายในตู้ ออกแบบมาสำหรับการเข้าสายเมน (MAIN INCOMING CABLE) ทางด้านบน
- ตัวตู้ด้านบนและด้านล่างเป็นระบบ KNOCK OUT สามารถถอดออกได้ทั้งสองด้าน เพื่อสะดวกในการเข้าสายไฟและการติดตั้ง
- DEGREE OF PROTECTION : IP40



MAIN BREAKER TYPE (รุ่น MAIN BREAKER) ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์

TYPE NO. รุ่น	MODULES วงจรรย่อย	MAIN BREAKER TYPE รุ่น MAIN BREAKER	RATED (A) ขนาดบัสบาร์	DIMENSION (mm) ขนาด(กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
TB 3-200MB12G/S	12 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 540 x 105mm	4,000.-
TB 3-200MB18G/S	18 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 600 x 105mm	4,500.-
TB 3-200MB24G/S	24 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 700 x 105mm	5,500.-
TB 3-200MB30G/S	30 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 700 x 105mm	6,000.-
TB 3-200MB36G/S	36 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 800 x 105mm	6,500.-
TB 3-200MB42G/S	42 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 800 x 105mm	7,000.-
TB 3-200MB48G/S	48 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 850 x 105mm	7,500.-

หมายเหตุ

- ตู้โหลด รุ่น MAIN BREAKER TYPE ใช้เมนเบรกเกอร์ T&B รุ่น EZC
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 30A, 40A, 50A ราคาตัวละ 1,600 บาท (M5 CLAMP)
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 60A, 75A, 80A ราคาตัวละ 1,700 บาท (M5 CLAMP)
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 100A ราคาตัวละ 1,800 บาท (M5 CLAMP)
- บัสบาร์ทองแดงสามารถใช้ได้ถึง 200A

MAIN LUG TYPE (รุ่น MAIN LUG)

TYPE NO. รุ่น	MODULES วงจรรย่อย	MAIN LUG TYPE รุ่น MAIN LUG	RATED (A) ขนาดบัสบาร์	DIMENSION (mm) ขนาด(กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
TB 3-200L12G/S	12 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 370 x 105mm	3,700.-
TB 3-200L18G/S	18 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 430 x 105mm	4,300.-
TB 3-200L24G/S	24 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 530 x 105mm	5,000.-
TB 3-200L30G/S	30 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 530 x 105mm	5,400.-
TB 3-200L36G/S	36 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 630 x 105mm	6,000.-
TB 3-200L42G/S	42 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 630 x 105mm	6,600.-
TB 3-200L48G/S	48 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 680 x 105mm	7,100.-

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบยุโรป

ตู้ CONSUMER UNIT ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารและสามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า MCB ได้ทุกรุ่น ตัวตู้เป็นโลหะหนาพิเศษพ่นสีฝุ่นอย่างดี สามารถเลือกรุ่นที่มีจำนวนช่องสำหรับใส่วงจรรย่อยได้ตั้งแต่ 5 ถึง 18 วงจร ตู้ทุกใบติดตั้งรางสำหรับยึดอุปกรณ์ บาร์กราวด์ พร้อมคู่มือการติดตั้ง ฝาตู้มีไฟโชว์



ผ่านการทดสอบจาก การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

TEST REPORT GT.NO. 0378/2547



ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 5,7,10,14,16 ช่อง (รุ่นธรรมดาไม่มีฝาครอบ)

TYPE NO. รุ่น	NO. OF POLE จำนวนช่อง	DIMENSION (mm) ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
SMC-5M/GL	5 M	190 x 207 x 65mm	320.-
SMC-7M/GL	7 M	225 x 207 x 65mm	360.-
SMC-10M/GL	10 M	275 x 207 x 65mm	450.-
SMC-14M/GL	14 M	325 x 210 x 88mm	950.-
SMC-16M/GL	16 M	360 x 210 x 88mm	1,150.-



ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 5,7,10,14,18 ช่อง (รุ่นมีฝาครอบ)

TYPE NO. รุ่น	NO. OF POLE จำนวนช่อง	DIMENSION (mm) ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
SCC-5M/GL	5 M	190 x 207 x 80mm	420.-
SCC-07 SNB	7 M	225 x 207 x 80mm	560.-
SCC-10 SNB	10 M	275 x 207 x 65mm	760.-
SCC-14 SNB	14 M	345 x 210 x 63mm	1,100.-
SCC-18 SNB	18 M	425 x 210 x 63mm	1,300.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **



LOAD CENTER

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น MAIN LUG และ รุ่น MAIN BREAKER

- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ GE ออกแบบมาเพื่อเป็นตู้จ่ายไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์ MCB เป็นลูกย่อย เพื่อควบคุมการจ่ายไฟไปยังโหลดต่าง ๆ
- ออกแบบมาให้ติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อยของ GE รุ่น G2000
- ติดตั้งตู้แบบยึดติดผนัง (SURFACE MOUNTING)
- บัสบาร์ภายในตู้ ออกแบบมาสำหรับการเข้าสายเมน (MAIN INCOMING CABLE) ทางด้านบน
- ตัวตู้ด้านบนและด้านล่างเป็นระบบ KNOCK OUT สามารถถอดออกได้ทั้งสองด้าน เพื่อสะดวกในการเข้าสายไฟและการติดตั้ง
- DEGREE OF PROTECTION : IP40



MAIN BREAKER TYPE (รุ่น MAIN BREAKER) ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์

TYPE NO. รุ่น	MODULES วงจรรย่อย	MAIN BREAKER TYPE รุ่น MAIN BREAKER	RATED (A) ขนาดบัสบาร์	DIMENSION (mm) ขนาด(กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
GE 3-200MB12G/S	12 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 540 x 105mm	4,000.-
GE 3-200MB18G/S	18 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 600 x 105mm	4,500.-
GE 3-200MB24G/S	24 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 700 x 105mm	5,500.-
GE 3-200MB30G/S	30 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 700 x 105mm	6,000.-
GE 3-200MB36G/S	36 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 800 x 105mm	6,500.-
GE 3-200MB42G/S	42 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 800 x 105mm	7,000.-
GE 3-200MB48G/S	48 MODULES	MAIN BREAKER	200A	380 x 850 x 105mm	7,500.-

หมายเหตุ

- ตู้โหลด รุ่น MAIN BREAKER TYPE ใช้เมนเบรกเกอร์ GE รุ่น C-100
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 15A, 20A, 30A, 40A, 50A ราคาตัวละบาท (M5 CLAMP)
- เมนเบรกเกอร์ขนาด 60A, 75A, 100A ราคาตัวละบาท (CABLE LUG)
- บัสบาร์ทองแดงสามารถใช้ได้ถึง 200A

MAIN LUG TYPE (รุ่น MAIN LUG)

TYPE NO. รุ่น	MODULES วงจรรย่อย	MAIN LUG TYPE รุ่น MAIN LUG	RATED (A) ขนาดบัสบาร์	DIMENSION (mm) ขนาด(กว้าง x สูง x ลึก)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
GE 3-200L12G/S	12 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 370 x 105mm	3,700.-
GE 3-200L18G/S	18 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 430 x 105mm	4,300.-
GE 3-200L24G/S	24 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 530 x 105mm	5,000.-
GE 3-200L30G/S	30 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 530 x 105mm	5,400.-
GE 3-200L36G/S	36 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 630 x 105mm	6,000.-
GE 3-200L42G/S	42 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 630 x 105mm	6,600.-
GE 3-200L48G/S	48 MODULES	MAIN LUG	200A	380 x 680 x 105mm	7,100.-

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **



CONSUMER UNIT

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

ตู้ CONSUMER UNIT ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารและสามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า MCB ได้ทุกรุ่น ตัวตู้เป็นโลหะหนาพิเศษพ่นสีฝุ่นอย่างดี สามารถเลือกรุ่นที่มีจำนวนช่องสำหรับใส่วงจรรย่อยได้ตั้งแต่ 5 ถึง 18 วงจร ตู้ทุกใบติดตั้งรางสำหรับยึดอุปกรณ์ บาร์กราวด์ พร้อมคู่มือการติดตั้ง ฝาตู้มีไฟโชว์



ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 5,7,10,14,18 ช่อง (รุ่นมีฝาครอบ)


TYPE NO. รุ่น	NO. OF POLE จำนวนช่อง	DIMENSION (mm) ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	@PRICE/BATH ราคาใบละ/บาท
GE-5M/GL	5 M	190 x 207 x 80mm	520.-
GE-07 SNB	7 M	225 x 207 x 80mm	800.-
GE-10 SNB	10 M	275 x 207 x 65mm	1,000.-
GE-14 SNB	14 M	345 x 210 x 63mm	1,200.-
GE-18 SNB	18 M	425 x 210 x 63mm	1,400.-



BUS BAR 3 PHASE

บัสบาร์ 3 เฟส


บัสบาร์ 3 เฟสใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์ หรือ ตู้เมนขนาดใหญ่



จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
12 ลูกย่อย	GE3-200A12	200A	2,100 บาท
จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
18 ลูกย่อย	GE3-200A18	200A	2,500 บาท
จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
24 ลูกย่อย	GE3-200A24	200A	2,900 บาท
จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
30 ลูกย่อย	GE3-200A30	200A	3,300 บาท
จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
36 ลูกย่อย	GE3-200A36	200A	3,700 บาท
จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
42 ลูกย่อย	GE3-200A42	200A	4,100 บาท
จำนวนลูกย่อย	รุ่น	ขนาดบัสบาร์	ราคาชุดละ
48 ลูกย่อย	GE3-200A48	200A	4,500 บาท

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

การติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบมาตรฐาน



พิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน สายไฟฟ้าและโหลดสูงสุด ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ของการไฟฟ้า)

ขนาดมิเตอร์ (แอมแปร์)	โหลดสูงสุด (แอมแปร์)	ขนาดสายเมน (ตร.มม.)		พิกัดของเครื่อง ป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)
		สายอลูมิเนียม	สายทองแดง	
5(15)	12	10	4	15 - 16
15(45)	36	25	10	35 - 50
30(100)	80	50	35	100

พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินและโหลดสูงสุด ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ของการไฟฟ้า)

ขนาดมิเตอร์ (แอมแปร์)	พิกัดสูงสุดของเครื่อง ป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)	โหลดสูงสุด (แอมแปร์)	ขนาดสายเมน (สายทองแดง) (ตร.มม.)
5(15)	16	10	4
15(45)	50	30	10
30(100)	100	75	25
50(150)	125	100	50
200	200	150	70
	250	200	95
	300	250	120
400	400	300	185
	500	400	240

** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

บัสบาร์ทองแดง บาร์กราว์น และ แผ่นปิดช่องว่าง

	<p style="text-align: center;">บัสบาร์ทองแดง</p> <p style="text-align: center;">ขนาด 12 ช่อง ราคาเส้นละ 90 บาท ขนาด 14 ช่อง ราคาเส้นละ 110 บาท ขนาด 18 ช่อง ราคาเส้นละ 150 บาท บรรจุแพ็คเกจ 10 เส้น</p>
	<p style="text-align: center;">บาร์กราว์นสำหรับตู้ CONSUMER UNITS</p> <p style="text-align: center;"><u>สามารถใช้สายได้ถึง 6 sq. mm</u></p> <p>รุ่น SS-05 ขนาด 5 ช่อง ราคาอันละ 70 บาท รุ่น SS-07 ขนาด 7 ช่อง ราคาอันละ 80 บาท รุ่น SS-10 ขนาด 10 ช่อง ราคาอันละ 100 บาท รุ่น SS-12 ขนาด 12 ช่อง ราคาอันละ 120 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">บาร์กราว์นสำหรับตู้ CONSUMER UNITS</p> <p style="text-align: center;"><u>สามารถใช้สายได้ถึง 16 sq. mm</u></p> <p>รุ่น S-14P ขนาด 14 ช่อง ราคาอันละ 140 บาท รุ่น S-20P ขนาด 20 ช่อง ราคาอันละ 190 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">บาร์กราว์นสำหรับตู้ LOAD CENTER</p> <p style="text-align: center;"><u>สามารถใช้สายได้ถึง 25 sq. mm</u></p> <p>รุ่น S-11P ขนาด 11 ช่อง ราคาอันละ 120 บาท รุ่น S-15P ขนาด 15 ช่อง ราคาอันละ 150 บาท รุ่น S-17P ขนาด 17 ช่อง ราคาอันละ 170 บาท รุ่น S-21P ขนาด 21 ช่อง ราคาอันละ 200 บาท รุ่น S-23P ขนาด 23 ช่อง ราคาอันละ 220 บาท รุ่น S-27P ขนาด 27 ช่อง ราคาอันละ 260 บาท</p>
	<p style="text-align: center;">แผ่นปิดช่องว่างสำหรับตู้ CONSUMER UNITS และตู้LOADCENTER</p> <p style="text-align: center;">ราคาอันละ 10 บาท บรรจุแพ็คเกจ 10 อัน</p>

บาร์นิวทรอล

	<p>บาร์นิวทรอลสำหรับตู้ CONSUMER UNITS</p>
	<p>สามารถใช้สายได้ถึง 6 sq. mm</p> <p>รุ่น S-07 ขนาด 7 ช่อง ราคาอันละ 100 บาท รุ่น S-09 ขนาด 10 ช่อง ราคาอันละ 120 บาท</p>

	<p>บาร์นิวทรอลสำหรับตู้ CONSUMER UNITS</p>
	<p>สามารถใช้สายได้ถึง 16 sq. mm</p> <p>รุ่น S-14P ขนาด 14 ช่อง ราคาอันละ 150 บาท รุ่น S-20P ขนาด 20 ช่อง ราคาอันละ 200 บาท ขาแบ็กก้าไลท์สำหรับยึดบาร์ทองเหลือง ราคาอัน 10 บาท</p>

	<p>บาร์นิวทรอลสำหรับตู้ LOAD CENTER</p>
	<p>สามารถใช้สายได้ถึง 25 sq. mm</p> <p>รุ่น S-11P ขนาด 11 ช่อง ราคาอันละ 140 บาท รุ่น S-15P ขนาด 15 ช่อง ราคาอันละ 170 บาท รุ่น S-17P ขนาด 17 ช่อง ราคาอันละ 190 บาท รุ่น S-21P ขนาด 21 ช่อง ราคาอันละ 220 บาท รุ่น S-23P ขนาด 23 ช่อง ราคาอันละ 240 บาท รุ่น S-27P ขนาด 27 ช่อง ราคาอันละ 280 บาท ขาแบ็กก้าไลท์สำหรับยึดบาร์ทองเหลือง ราคาอัน 10 บาท</p>

	<p>บาร์นิวทรอล 2 ชั้น สำหรับตู้ LOAD CENTER</p>
	<p>สามารถใช้สายได้ถึง 25 sq. mm</p> <p>รุ่น S1-15P ขนาด 15 ช่อง 1 ชั้น ราคาชุดละ 250 บาท (ใช้กับตู้ 12 ช่อง) รุ่น S2-11P ขนาด 11 ช่อง 2 ชั้น ราคาชุดละ 300 บาท (ใช้กับตู้ 18 ช่อง) รุ่น S2-15P ขนาด 15 ช่อง 2 ชั้น ราคาชุดละ 360 บาท (ใช้กับตู้ 24 ช่อง) รุ่น S2-17P ขนาด 17 ช่อง 2 ชั้น ราคาชุดละ 400 บาท (ใช้กับตู้ 30 ช่อง) รุ่น S2-21P ขนาด 21 ช่อง 2 ชั้น ราคาชุดละ 500 บาท (ใช้กับตู้ 36 ช่อง) รุ่น S2-23P ขนาด 23 ช่อง 2 ชั้น ราคาชุดละ 550 บาท (ใช้กับตู้ 42 ช่อง) รุ่น S2-27P ขนาด 27 ช่อง 2 ชั้น ราคาชุดละ 600 บาท (ใช้กับตู้ 48 ช่อง)</p>